


# urgent care or ER visit?

When your child has an illness or injury, it can be confusing trying to figure out what to do for care. Can you treat them at home? Should you go to the ER or urgent care? The conditions below are listed to help you make the best treatment choice for you and your family, depending on the severity of your child's symptoms. Remember, if your child is experiencing an emergency like difficulty breathing, severe pain or seizures, or injury, always call 911 and take your child to the nearest ER.



## Urgent Care

- Allergies
- Common colds
- Coughs
- Dehydration
- Ear, nose and throat infections
- Fevers
- Flu-like symptoms
- Minor burns
- Arm or leg injuries
- Rashes
- Diarrhea
- Skin infections




## Emergency Room

- Trouble breathing, including asthma that is not improving with home treatments
- Any change in behavior following loss of consciousness, especially after a head injury
- Bleeding you can't stop
- Blue or purple skin or lips
- Burns or smoke inhalation
- Choking
- Facial or dental injuries
- Seizures (losing consciousness, muscle spasms, drooling or foaming at mouth, falling)
- Any impact injuries, such as from a car or bicycle accident, or falls from heights

If you are uncertain whether your child has an emergency condition, you may want to consult with your child's primary care physician


# ¿necesita atención urgente (urgent care)? ¿o tiene una emergencia?

Si su hijo está enfermo o se lastimó, puede ser difícil saber qué tipo de atención requiere. ¿Puede atenderlo en casa? ¿Debe ir a un centro de atención urgente (Urgent Care)? ¿Debe ir a la sala de emergencias de un hospital? La siguiente lista le ayudará a decidir cuál es el mejor tratamiento para usted y su familia, dependiendo de la gravedad de los síntomas. Recuerde, si su hijo tiene una emergencia, como dificultad para respirar, dolor intenso, convulsiones o una lesión grave, llame al 911 y lleve a su hijo a la sala de emergencias más cercana.



## Centro de Atención Urgente (Urgent Care)

- Alergias
- Resfriado común
- Tos
- Deshidratación
- Infección de oído, nariz o garganta
- Fiebre
- Síntomas similares a los del flu (o gripe)
- Quemaduras menores
- Lastimaduras en los brazos o las piernas
- Erupciones o ronchas
- Diarrea
- Infección de la piel



## Sala de Emergencias (ER)

- Dificultad para respirar; ataques de asma que no mejoran con tratamiento en casa.
- Cualquier cambio en el comportamiento después de desmayarse o perder la conciencia, sobre todo después de golpear la cabeza.
- Si no deja de sangrar.
- Si se le ponen morados los labios o la piel.
- Si se quemó o respiró humo.
- Si se ahogó.
- Si tiene una lesión en la cara o los dientes.
- Convulsión (si pierde el conocimiento, tiene espasmos musculares, le sale saliva o espuma por la boca o si se cae).
- Cualquier lesión ocasionada por un golpe, como un accidente de coche o de bicicleta, o si se cayó de un lugar alto.

Si no está seguro de si su hijo está teniendo una emergencia, quizás quiera consultar a su médico de cabecera.